
**FASSI GROUP** 



BRAZO TELESCÓPICO POTENCIA 18T








- > GANCHO DESMONTABLE o con lengüeta de seguridad
- > LA BIELETA RETRACTIL

  Marrel procura una potencia inigualable
- > GRANALLADO Y PINTURA antes del ensamblaje
- > PERSONALIZACION: color por encargo y amplia gama de accesorios
- > ALTURA OPTIMIZADA del equipo completo
- > AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA INTEGRADO en los cilindros del brazo

## ALIS

## BRAZO TELESCÓPICO POTENCIA 18T





Mandos disponibles: eléctricos, por radio



Bloqueo hidráulico delantero



Barra antiempotramiento PANTO, retráctil o fija



Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas volquetes, ...)



Velocidad rápida



Gancho con seguro mecánico o neumático



Estabilización mediante bloqueo de ballestas



Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

## DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA desde 18 T		S40	<b>S41</b>	<b>S42</b>	S43	<b>S44</b>	S45	<b>S46</b>	S47	S48	S49	<b>S50</b>	<b>S51</b>	<b>S52</b>	<b>S53</b>
- LG	Longitud mín del contenedor (mm)	3700	3700	3700	3700	4000	3700	4000	4000	4000	4000	4100	4300	4300	4400
	Longitud máx del contenedor (mm)	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400
	Contenedor con BAE* fija	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
Kg	Peso (Kg)	1890	1900	1900	1900	1940	1910	1940	1960	1960	1970	1970	2100	2100	2110

Para chasis de PMA desde 18 T			S55	<b>S56</b>	<b>S57</b>	S58
k— LG →	Longitud mín del contenedor (mm)	4600	4600	4600	4600	4600
	Longitud máx del contenedor (mm)	6500	6700	6800	6900	7000
	Contenedor con BAE* fija	5900	6000	6100	6200	6300
Kg	Peso (Kg)	2120	2140	2140	2140	2150

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales



42 avenue de Saint-Etienne – BP70056 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex FRANCE





<sup>\*</sup>Barra antiempotramiento